



Versie: 22-12-2016

Veel gestelde vragen vogelgriep

Vanwege de uitbraken van vogelgriep (AI) in Nederland en in de landen om ons heen heeft AVINED een overzicht van de veel gestelde vragen voor u opgesteld.

Indien uw vraag er niet bij staat kunt u ook terecht bij de helpdesk vogelgriep van de NVWA telefoon nummer **(045) 546 31 88**. Daar kunt u ook terecht voor het aanvragen van specifieke ontheffingen.

Klik hieronder op de vraag om het antwoord te lezen.

Inhoud

1. Landelijke beperkende maatregelen	2
• Hoe meld ik een verdenking van vogelgriep?.....	2
• Moet een hobbyhouder een verdenking van pluimvee melden?.....	3
• Wat zijn de algemene regels t.a.v. bezoek in de stal?	3
• Mogen er pluimvee verplaatsingen naar een andere pluimveehouder plaatsvinden?	3
• Mag er door een extern bedrijf ongediertebestrijding bij een pluimveehouder gedaan worden?	3
• Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?.....	3
• Wat voor regels zijn er voor eigen medewerkers?	3
• Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen?	3
• Aan welke eisen moeten wagens voldoen van Rendac, mest, eieren, leverancier jonge hennen, afvoer dieren naar slacht?.....	4
• Moet ik middelen beschikbaar hebben voor reinigen en ontsmetten van wielen van auto's die mijn erf opkomen? En zo ja welke zijn dat?	4
• Waar vind ik erkende wasplaatsen?	4
• Er komt iemand namens de overheid voor een officieel salmonella onderzoek, moet ik deze persoon toelaten?	4
• Moet ik als leghennen- of vleeskuikenhouder de overschoenmonsters (3 weken voor slacht) nog steeds door een dierenarts of paraveterinair laten lopen?.....	4
• Moet ik het (vanuit IKB Kip/Ei) verplichte hygiënogram, drinkwateronderzoek of stalonderzoek (swabs) nu ook nog laten uitvoeren?	4
• Welke onderzoeken op mijn bedrijf zijn nog verplicht?	5
• Moet ik een IKB controleur binnenlaten?.....	5
• Wat zijn de consequenties voor mijn IKB certificaat als er geen controle uitgevoerd is?	5



• Welke maatregelen gelden er mbt melk ophalen als pluimveehouders ook melkvee hebben?	5
2. Specifieke eisen BT gebieden	5
• Wat is een BT gebied en welke beperkingen gelden daar?	5
• Mogen er binnen een BT gebied pluimvee verplaatsingen naar een andere pluimveehouders plaatsvinden?	6
• Mag ik varkens, koeien, paarden, konijnen of pelsdieren vervoeren in het BT gebied rond het besmette bedrijf?	6
• Ik zit binnen een BT gebied. Mag ik wel monsters (bijv. mestmonsters of overschoenen voor Salmonellaonderzoek) insturen naar een laboratorium?	6
• Ik zit als opfokker in een BT gebied, kunnen mijn jonge hennen overgeplaatst worden naar een legbedrijf?	6
• Ik zit als leghennenhouders binnen een BT-gebied, mag ik mijn eieren afvoeren van het bedrijf?	6
• Ik zit als vleeskuikenhouders binnen een BT-gebied, mag ik mijn vleeskuikens voor de slacht afvoeren van het bedrijf?	6
3. Tips om AI te voorkomen	7
• Kunt u mij wat tips geven om de hygiëne maatregelen op mijn bedrijf aan te scherpen.....	7
4. Hygiëneprotocol en maatregelen	7
• Waar vind ik een overzicht van de maatregelen en goedgekeurde hygiëneprotocollen? ...	7
5. Staat uw vraag er niet bij?	7

1. Landelijke beperkende maatregelen

- **Hoe meld ik een verdenking van vogelgriep?**

Meld dit direct bij uw dierenarts en het Landelijk meldpunt dierziekten via **(045) 546 31 88**.

Commerciële pluimveehouders moeten een melding doen zodra er:

- meer dan 0,5% sterfte is bij leghennen, reproductiedieren en vleeskuikens die ouder zijn dan 10 dagen op 2 opeenvolgende dagen van 0,5% of meer per dag
- meer dan 1% sterfte is bij vleeskalkoenen op 2 opeenvolgende dagen van 1% of meer per dag
- meer dan 3% sterfte is bij AI-gevoelige dieren (eenden, struisvogelachtigen, enzovoorts) van 3% of meer per week.

Meer informatie over de richtlijnen voor melden vindt u [hier](#).



- **Moet een hobbyhouder een verdenking van pluimvee melden?**

Ja, ook een hobbyhouder moet dit melden via het Landelijk meldpunt dierziekten via **(045) 546 31 88**.

- **Wat zijn de algemene regels t.a.v. bezoek in de stal?**

Bezoek in de stal is in principe niet toegestaan. In uitzonderingssituaties is bezoek in de stal toegestaan indien er een noodzaak is (diergezondheid, humane gezondheid en voedselveiligheid). In die gevallen dient het bezoekersregister te worden ingevuld en getekend en dient het [hygiëneprotocol](#) gevolgd te worden. Het uitgangspunt van het bedrijfshygiëne protocol is 'schoon komen en schoon gaan', dus iedere bezoeker die de dierruimte betreedt doucht voor en na het bezoek. [Hier](#) vindt u de laatste versie van de regeling maatregelen preventie vogelgriep.

- **Mogen er pluimvee verplaatsingen naar een andere pluimveehouder plaatsvinden?**

Ja, dat mag alleen buiten de BT gebieden, nadat er een dierenarts controle heeft uitgevoerd op de gezondheid van de dieren (klinische inspectie).

- **Mag er door een extern bedrijf ongediertebestrijding bij een pluimveehouder gedaan worden?**

Ja dat mag, omdat dit verspreiding van ziektes kan voorkomen. Werk daarbij van schoon (dierruimte) naar vuil. Pluimveehouder en ongediertebestrijder dienen zich hierbij wel aan het [hygiëneprotocol](#) te houden. Het uitgangspunt van het bedrijfshygiëne protocol is 'schoon komen en schoon gaan', dus iedere bezoeker die de dierruimte betreedt doucht voor en na het bezoek. Indien alleen het erf wordt bezocht hoeft niet te worden gedoucht. Vind [hier](#) het hele hygiëneprotocol.

- **Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?**

Ja, dat mag als deze zich houden aan het hygiëne protocol. Het uitgangspunt van het bedrijfshygiëne protocol is 'schoon komen en schoon gaan', dus iedere bezoeker doucht voor en na het bezoek. Vind [hier](#) het hele hygiëneprotocol.

- **Wat voor regels zijn er voor eigen medewerkers?**

Iedereen die in de dierruimte moet zijn, dient zich aan het [hygiëneprotocol](#) te houden. Het uitgangspunt van het bedrijfshygiëne protocol is 'schoon komen en schoon gaan', dus iedere bezoeker die de dierruimte betreedt doucht voor en na het bezoek. Eigen medewerkers hoeven dit niet, indien ze in de afgelopen 72 uur niet op een ander pluimveebedrijf zijn geweest.

- **Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen?**

In het [hygiëneprotocol](#) zijn verschillende maatregelen voorgeschreven voor erf betreders:



- Voertuig parkeren aan de openbare weg, indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk afstand houden van de dierverblijfplaatsen
- Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf schoeisel, handschoenen, bedrijfskleding verwisselen (let op cabine en pedalen schoon houden)
- Bij het verlaten van het bedrijf (in ieder geval voor de openbare weg bereikt wordt) de banden, wielkasten en treeplanken reinigen en ontsmetten.

Naast bovenstaande gelden andere maatregelen, [hier](#) kunt u lezen aan welke maatregelen de transporteur moet voldoen.

- **Aan welke eisen moeten wagens voldoen van Rendac, mest, eieren, leverancier jonge hennen, afvoer dieren naar slacht?**

Zie antwoord over bulkchauffeur of bekijk deze [link](#),

- **Moet ik middelen beschikbaar hebben voor reinigen en ontsmetten van wielen van auto's die mijn erf opkomen? En zo ja welke zijn dat?**

U wordt geadviseerd om uit voorzorg de mogelijkheid te hebben om zelf wielen te kunnen ontsmetten, bv met een rugspuit. De lijst van erkende middelen is via [deze link](#) te vinden.

- **Waar vind ik erkende wasplaatsen?**

Een overzicht van de erkende wasplaatsen vindt u [hier](#).

- **Er komt iemand namens de overheid voor een officieel salmonella onderzoek, moet ik deze persoon toelaten?**

Ja, dergelijke monsternemers kunnen volgens het gepubliceerde [hygiëneprotocol](#) de stal betreden. Overigens probeert de overheid (waar mogelijk) deze monsterneming door te schuiven.

- **Moet ik als leghennen- of vleeskuikenhouder de overschoenmonsters (3 weken voor slacht) nog steeds door een dierenarts of paraveterinair laten lopen?**

Ja, de inzet van deze externe monsternemer is wettelijk vastgelegd en kan, met in acht name van het [hygiëneprotocol](#) worden uitgevoerd.

- **Moet ik het (vanuit IKB Kip/Ei) verplichte hygiënogram, drinkwateronderzoek of stalonderzoek (swabs) nu ook nog laten uitvoeren?**

Nee, mocht u in de periode dat het bezoekverbod geldt, een hygiënogram, of drinkwatermonster moeten laten nemen, dan mag u dit uitstellen tot de eerst volgende mogelijkheid na afloop van het bezoekverbod. Het inhalen van een stalonderzoek is niet nodig.



- **Welke onderzoeken op mijn bedrijf zijn nog verplicht?**

De volgende onderzoeken zijn verplicht: bloedonderzoek op AI, NCD, Mg en onderzoek op Salmonella. Dit dient 3 weken voor de slacht gedaan te worden. Het bloed wordt afgenomen door een dierenarts. De dierenarts dient zich uiteraard te houden aan het [hygiëneprotocol](#).

- **Moet ik een IKB controleur binnenlaten?**

Op dit moment hebben IKB Kip en Ei alle controles opgeschort. IKB PSB heeft de fysieke controles opgeschort. De situatie wordt per dag bekeken. Als controles weer worden opgestart zal er altijd vooraf contact zijn tussen het te bezoeken bedrijf en de Certificerende Instantie van IKB Kip (de controleur).

- **Wat zijn de consequenties voor mijn IKB certificaat als er geen controle uitgevoerd is?**

De AI-situatie is overmacht. Als er daardoor geen controle kan worden uitgevoerd blijft uw bedrijf IKB-waardig (het certificaat wordt tijdelijk verlengd). Op een later moment zal bezien worden hoe controles bijvoorbeeld ingehaald kunnen worden.

- **Welke maatregelen gelden er mbt melk ophalen als pluimveehouders ook melkvee hebben?**

Kalkoen en eenden bedrijven: Er mag alleen volgens het [hygiëneprotocol](#) melk worden opgehaald als daarna de melk rechtstreeks naar de fabriek wordt vervoerd.

In B/T gebied: Per rit mag slechts bij één gemengd bedrijf melk wordt opgehaald. Hierna wordt de melk rechtstreeks naar de fabriek vervoerd. Het [hygiëneprotocol](#) stelt aanvullende eisen aan het ophalen van melk in het B/T-gebied.

2. Specifieke eisen BT gebieden

- **Wat is een BT gebied en welke beperkingen gelden daar?**

In een straal van 3 resp. 10 kilometer rondom een besmet bedrijf wordt een beschermings- resp. toezichtsgebied (BT) ingesteld en geldt een vervoersverbod. Dit vervoersverbod geldt voor:

- gevogelte
- eieren;
- vlees van vogels afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis;
- karkassen van vogels;
- sperma voor de bevruchting van vogels of vee;
- diervoer voor vogels, vee, konijnen of pelsdieren;
- melk;
- mest van dieren.



In enkele gevallen is er onder voorwaarden een ontheffing van het vervoersverbod mogelijk, voor de regeling en de ontheffingsmogelijkheden zie deze [link](#).

Voor een actueel overzicht van de BT gebieden zie deze [link](#).

- **Mogen er binnen een BT gebied pluimvee verplaatsingen naar een andere pluimveehouders plaatsvinden?**

Binnen de BT gebieden zijn verplaatsingen van pluimvee niet toegestaan.

- **Mag ik varkens, koeien, paarden, konijnen of pelsdieren vervoeren in het BT gebied rond het besmette bedrijf?**

U mag in een straal van 10 kilometer rond het besmette veebedrijf geen dieren vervoeren van en naar een bedrijf met pluimvee.

- **Ik zit binnen een BT gebied. Mag ik wel monsters (bijv. mestmonsters of overschoenen voor Salmonellaonderzoek) insturen naar een laboratorium?**

Ja, dit is toegestaan mits de monsters goed verpakt zijn.

- **Ik zit als opfokker in een BT gebied, kunnen mijn jonge hennen overgeplaatst worden naar een legbedrijf?**

Vervoer van pluimvee in het BT gebied is verboden, Dat geldt helaas ook in deze situatie.

- **Ik zit als leghennenhouder binnen een BT-gebied, mag ik mijn eieren afvoeren van het bedrijf?**

Bij de NVWA kan ontheffing worden verkregen om eieren af te voeren. Middels 1:1 transport verzorgt de eierhandel transport van het bedrijf naar een aangewezen tussenstation voor het betreffende gebied. Bij het aangewezen tussenstation kunnen aangewezen pakstations de eieren ophalen. Een lijst met aangewezen tussenstations en pakstations vindt u [hier](#).

- **Ik zit als vleeskuikenhouders binnen een BT-gebied, mag ik mijn vleeskuikens voor de slacht afvoeren van het bedrijf?**

Bij de NVWA kan ontheffing worden verkregen om vleeskuikens af te voeren van het bedrijf naar een aangewezen slachterij. Dit zal via 1:1 transport en volgens de vastgestelde protocollen gaan. Een lijst met aangewezen slachterijen vindt u [hier](#).



3. Tips om AI te voorkomen

- **Kunt u mij wat tips geven om de hygiëne maatregelen op mijn bedrijf aan te scherpen**

AVINED heeft meerdere tips voor het voorkomen van een vogelgriep besmetting:

- Vul de hygiënescan in op [Mijn AVINED](#), met deze checklist loopt u gestructureerd langs kritische punten op het bedrijf
- Loop langs deze vereenvoudigde [checklist](#) op de AVINED website
- Zorgvuldig en hygiënisch werken wanneer containers van buiten naar binnen worden gebracht.
- Denk aan vooraf gereinigd en ontsmet erf indien bijv. hennen gelost worden
- Breng geen strooisel naar binnen binnen indien dit niet nodig is. Als u wel strooisel inbrengt, let op waar het strooisel is opgeslagen en is de ondergrond schoon voordat het strooisel gestort wordt
- Zorg voor schoon en ontsmet bedrijfsterrein
- Zorg voor gereinigde materialen voordat ze de stal in gaan
- Bezoek aan de openbare weg laten parkeren en vrachtwagens alleen met gereinigde wielen en wielkasten op en van het erf af laten gaan

4. Hygiëneprotocol en maatregelen

- **Waar vind ik een overzicht van de maatregelen en goedgekeurde hygiëneprotocollen?**

Klik [hier](#) voor een overzicht van de maatregelen die genomen zijn tegen H5N8. En de meest recente hygiëneprotocollen.

5. Staat uw vraag er niet bij?

Indien uw vraag er niet bij staat kunt u terecht bij de helpdesk vogelgriep van de NVWA telefoon nummer **(045) 546 31 88**. Daar kunt u ook terecht voor het aanvragen van specifieke ontheffingen. Of neem contact op met AVINED via 030 -755 50 10 of info@avined.nl