

## Checklist: ontvangst kuikens opfokbedrijven

Naam opfokbedrijf			
Kipnummer en UBN			
Aantal stallen			
Datum opzet koppel			
Opzet in stalnummers		ras	hanen/hennen
Naam vertegenwoordiger opfokorganisatie (als van toepassing)			
Naam dierenarts			
Datum			

Categorie	Voorschrift	Beoordeling	Paraaf	OO, DA <sup>1</sup>
<b>A. Reiniging en ontsmetting</b>	1. De vloeren van alle stallen zijn vóór opzet van de kuikens en vóór desinfectie nat schoongemaakt en ingezeept?	Ja / Nee		
	2. De vloeren van alle stallen zijn voor opzet van de kuikens en na natte schoonmaak met gas gedesinfecteerd.	Ja / Nee		
	3. Waren de uitslagen van de hygiënecontrole van de stallen in de <u>vorige</u> ronde 1,0 of lager? Zo niet, noteer de score van de stallen, waar de score hoger was dan 1,0.	Ja / Nee		
	4. Noteer de uitslagen van de hygiënecontroles (agarplaatjes) van de huidige ronde per stal.			
	5. Als voor een stal het antwoord op vraag 3 nee is en als de score bij punt 4 voor deze stal boven 1,0 ligt: is deze stal opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd voor ontvangst van de kuikens?	Ja / Nee		
	6. Is de vorige ronde de VIR-check uitgevoerd? <sup>2</sup>	Ja / Nee		
	7. Wat was de uitslag van de VIR check <sup>2</sup>			
	8. Wordt deze ronde een VIR check uitgevoerd? <sup>2</sup>			
<b>B. Drinkwater</b>	1. Alle drinklijnen zijn gedesinfecteerd met een effectief middel.	Ja / Nee		
	2. Noteer middel en datum per stal.			
	3. Alle drinklijnen zijn vóór opzet doorgespoeld?	Ja / Nee		
	4. Het aangeboden water was bij opzet ouder dan 15 minuten.	Ja / nee		

<sup>1</sup> OO = begeleider opfokorganisatie, DA is dierenarts

<sup>2</sup> De VIR check is nog niet gevalideerd voor opfokbedrijven, uitsluitend voor vleeskuikenbedrijven. Deze validatie volgt in de zomer van 2021

	5. Het aangeboden water was bij opzet niet ouder dan 4 uur.	Ja / Nee		
	6. De monsters voor drinkwateronderzoek zijn genomen door de dierenarts of HOSOWO instantie <sup>3</sup> .	Ja /Nee		
	7. Het drinkwater per stal is onderzocht door een erkend laboratorium op kiemgetal, schimmels en gisten (conform IKB eisen)?	Ja / Nee		
	8. De uitslagen van het wateronderzoek voldoen aan de norm.	Ja / Nee		
	9. Als de uitslagen niet voldoen aan de norm (zie 8): zijn tijdens de leegstand herstelmaatregelen genomen?	Ja / Nee		
	10. Wordt binnen 4 weken van de uitgevoerde herstelmaatregelen opnieuw een wateronderzoek uitgevoerd (volgens de vastgestelde werkwijze)? <sup>3</sup>	Ja / Nee		
<b>C. BGP</b>	1. Noteer de datum waarop het bedrijfsgezondheidsplan is opgesteld / geëvalueerd.			
	2. Is het bedrijfsgezondheidsplan maximaal een jaar geleden opgesteld / geëvalueerd?	Ja / Nee		
	3. Het bedrijfsgezondheidsplan is ondertekend door de dierenarts, het opfokbedrijf en de opfokorganisatie.	Ja / Nee		
<b>D. Ontvangst-protocol<sup>4</sup></b>	1. Bij aankomst van de eendagskuikens is de vloertemperatuur minimaal 28°C.	Ja / Nee		
	2. Bij aankomst van de eendagskuikens is de temperatuur van de ruimte, waar de kuikens zich bevinden minimaal 35°C. <sup>5</sup>	Ja / Nee		
	3. Is de CO2 op kuikenhoogte lager dan 2.500 PPM?	Ja/Nee		
	4. Is de RV conform de normen van het klimaatplatform?	Ja/Nee		
	5. Is het kuikenpapier onder en/of naast de waterlijnen geplaatst?	Ja/Nee		
	6. Worden kuikens in de volledige stal opgevangen of een gedeelte van de stal?	Volledige stal / Deel van de stal		
	7. Als kuiken in gedeelte van de stal worden opgevangen: op welke wijze (soort afscheiding)?			
	8. Worden de kuikens dicht bij water en voer gehouden?	Ja / nee		
	9. Is er voldoende voer per kuiken beschikbaar op het kuikenpapier?	Ja/nee		
	10. Wordt dagelijks bijgevoerd	Ja/nee		
	11. Is er een minimale lichtintensiteit van 40-60 (en meer bij kuikens van jonge GPS - tot 100 lux)?	Ja /nee		
<b>E. Gegevens kuikens</b>	1. Noteer de kleurcode(s) van het / de koppelpaspoort(en) van de ontvangen kuikens			
<b>F. Inzet dierenarts</b>	1. Meet van vijftien kuikens de kuikentemperatuur? <sup>6</sup>			
	2. Wat is het percentage dode kuikens bij aankomst?			
	3. De geur van het koppel is goed?	Ja / nee		

<sup>3</sup> Informatie op: <https://www.avined.nl/thema/hosowo>

<sup>4</sup> Zie voor meer informatie over temperatuur en luchtvochtigheid, e.d.: [normen opfok ouderdieren klimaatplatform](#)

<sup>5</sup> bij opvang in ringen met een lokale (IR)-heater moet de staltemperatuur minimaal 23 °C zijn. De temperatuur in de ringen moet: onder de heater minimaal 35 °C en buiten de heater minimaal 28 °C zijn

<sup>6</sup> Temperatuur moet gemeten worden bij opzet, direct na lossen.

	4. De activiteit van de kuikens is goed?	Ja / nee		
	5. Beoordeling van dertig kuikens de navel: a. glad gesloten, b. knobbeltje maar wel gesloten, c. open			
<b>G. Logger</b>	1. Heeft de chauffeur heeft de logger meegegeven aan de opfokker?	Ja / nee / n.v.t.		

### Tweede beoordeling kuikens door dierenarts

Datum beoordeling			
Naam Dierenarts		<b>Paraaf</b>	
Uitval percentage			
Kropvulling (50 kuikens)			
Lichaamstemperatuur (15 kuikens)			
Evt. opmerkingen			

### Verbeterpunten voor volgend koppel

Categorie	Voorschrift	Actie opfokker	Paraaf opfokker