



Versie: 28-02-2023

Veel gestelde vragen vogelgriep

Vanwege een structurele dreiging van vogelgriep in Nederland en in de landen om ons heen, heeft AVINED een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Indien uw vraag er niet bij staat, neem dan contact op met de helpdesk van AVINED (info@avined.nl | 088 – 998 4340).

Let op: deze veel gestelde vragenlijst is een dynamische lijst die regelmatig aangepast wordt als de situatie hierom vraagt. Klik hieronder op de vraag om het antwoord te lezen.

Inhoud

1. Landelijke beperkende maatregelen	3
• Waar kan ik informatie vinden over de landelijke maatregelen?	3
• Hoe meld ik een verdenking van vogelgriep?	3
• Moet een hobbyhouder een verdenking van pluimvee melden?	4
• Is er een ophokplicht en afschermplicht van kracht?	4
• Wat zijn de algemene regels t.a.v. bezoek in de stal?	4
• Mag een extern bedrijf de ongediertebestrijding bij een pluimveehouder (blijven) doen?... 5	5
• Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?	5
• Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen buiten het beperkingsgebied?	5
• Welke eisen gelden voor het ophalen van eieren buiten het beperkingsgebied?	5
• Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor diverse transporten buiten het beperkingsgebied?	6
• Waar vind ik een lijst met de erkende ontsmettingsmiddelen R&O HPAI?	6
• Er komt iemand namens de overheid voor een officieel salmonella-onderzoek, moet ik deze persoon toelaten?	7
• Moet ik als leghennen- of vleeskuikenhouder de overschoenmonsters (3 weken voor slacht) nog steeds door een dierenarts of paraveterinair laten lopen?	7
• Welke onderzoeken zijn in tijden van vogelgriep nog verplicht op mijn bedrijf?	7
• Moet ik het (vanuit IKB Kip/IKB Ei) verplichte hygiënogram, drinkwateronderzoek of stalonderzoek (swabs) nog laten uitvoeren?	7
• Moet ik een controleur voor IKB controles binnenlaten?	7
• Welke maatregelen gelden met betrekking tot het ophalen van melk als pluimveehouders ook melkvee hebben buiten het beperkingsgebied?	7

1

Hoewel dit overzicht 'Veel gestelde vragen vogelgriep' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Laatst bijgewerkt op 28 februari 2023.



• Zijn er aanvullende maatregelen voor eenden- en kalkoenbedrijven buiten het beperkingsgebied?	8
• Is een klinische inspectie voor de afvoer van vleeskuikens naar de slacht verplicht buiten het beperkingsgebied?	8
• Mag ik pluimveemest afvoeren buiten het beperkingsgebied?	8
• Mag ik mest van landzoogdieren afvoeren buiten het beperkingsgebied?	8
• Wat is een regio?	9
• Wat mag wel en niet in een ingestelde regio?	9
2. Specifieke eisen beperkingsgebied.....	9
• Wat is een beperkingsgebied en waar is het?	9
• Wat is een aangewezen locatie?	9
• Wat is een overslaglocatie of tussenlocatie?	10
• Wat is een corridor?	10
• Wat is een inrichting?	10
• Hoe verloopt een vogelgriep uitbraak schematisch?	10
• Ik ben hobbydierhouder van kippen, geldt voor mij ook een afscherm- en ophokplicht? ..	11
• Wanneer wordt een bewakings-/beschermings-/beperkingsgebied vrijgegeven?	11
• Ik heb een bedrijf in een beperkingsgebied waar nu een nieuwe (tweede) uitbraak is, wat betekent dit voor mij?	11
• Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen in het beperkingsgebied?	11
• Wat mag er binnen het beperkingsgebied niet vervoerd worden?	11
• Wat kan ik transporteren in een beperkingsgebied, en onder welke voorwaarden?	12
• Ik heb een eigen pakstation grenzend aan mijn pluimveebedrijf (pakstation aan huis), kan mijn pakstation aangewezen worden?	13
• Ik heb een pluimveebedrijf binnen een beperkingsgebied, aan welke eisen moet mijn personeel voldoen?	14
• Ik heb een leghennenbedrijf binnen een beperkingsgebied, waarom mag ik niet aan mijn gewoonlijke pakstation leveren?	14
• Ik heb een pluimveebedrijf binnen een beperkingsgebied, mogen kadavers/destructiemateriaal afgevoerd worden?	14
• Ik ben een pluimveehouder in het beperkingsgebied. Mag ik nieuwe dieren aanvoeren? ..	14
• Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied, mag mijn leverancier nieuw verpakkingsmateriaal afleveren?	14



• Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik mijn eieren afvoeren van het bedrijf?	15
• Ik ben een leghennenhouder binnen het beperkingsgebied, mogen mijn eieren naar mijn buitenlandse pakstation?	15
• Ik ben een vleeskuikenhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik mijn vleeskuikens voor de slacht afvoeren van het bedrijf?	15
• Mogen broedeieren verplaatst worden binnen het beperkingsgebied?	15
• Mogen eendagskuikens verplaatst worden binnen het beperkingsgebied?	16
• Mag de eierautomaat bij mijn pluimveebedrijf geopend blijven in het beperkingsgebied? En is huisverkoop toegestaan?	16
• Waarom is reiniging en ontsmetting (R&O) belangrijk?	16
3. Tips om AI te voorkomen.....	17
• Kunt u mij tips geven om de hygiëne maatregelen op mijn bedrijf aan te scherpen?.....	17
4. Hygiëneprotocol en maatregelen.....	17
• Waar vind ik een overzicht van de maatregelen en goedgekeurde hygiëneprotocollen? .	17
5. Overige.....	17
• Ik kan mijn vraag niet vinden, waar kan ik die alsnog stellen?.....	17

1. Landelijke beperkende maatregelen

- **Waar kan ik informatie vinden over de landelijke maatregelen?**

Deze informatie vindt u op de [website van LNV](#).

- **Hoe meld ik een verdenking van vogelgriep?**

Raadpleeg bij twijfel altijd uw dierenarts!

Meld een verdenking direct bij uw dierenarts en het Landelijk meldpunt dierziekten via **(045) 546 31 88**. Zie ook de website van de [NVWA](#).

In de volgende gevallen moeten commerciële pluimveehouders een melding bij het meldpunt doen:

- Leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens vanaf 10 dagen leeftijd: verhoogde sterfte als die óf 2 opeenvolgende dagen 0,5% is, óf 2 opeenvolgende dagen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week voorafgaand aan de sterfte;
- Vleeskalkoenen: 2 opeenvolgende dagen van 1% sterfte of meer per koppel per dag;



- Eenden vanaf zevende dag na opzet: 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%;
- AI-gevoelige dieren: meer dan 3% sterfte per week.

In de volgende gevallen moeten commerciële pluimveehouders contact opnemen met hun dierenarts:

- klinische verschijnselen zichtbaar bij de dieren;
- de dieren 2 opeenvolgende dagen 5% minder voer of water opnemen;
- 2 opeenvolgende dagen 5% minder eieren leggen (reproductiedieren en leghennen).

De dierenarts stuurt dan cloacaswabs of keelwabs op naar het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research.

Meer informatie over de richtlijnen voor melden vindt u [hier](#).

- **Moet een hobbyhouder een verdenking van pluimvee melden?**

Ja, ook voor een hobbyhouder geldt de verplichting een besmettelijke ziekte te melden. Dit kan via het Landelijk meldpunt dierziekten door te bellen naar **(045) 546 31 88**. Wanneer uw dieren zich anders dan normaal gedragen moet u ook uw dierenarts bellen.

- **Is er een ophokplicht en afschermplicht van kracht?**

Voor commercieel gehouden pluimvee en ander gevogelte geldt de ophokplicht in heel Nederland. Eigenaren van hobbyvogels, die tot risicovogel (zoals pluimvee, watervogels en loopvogels) zijn benoemd, moeten voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep (afschermplicht). Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen. [Klik hier](#) voor meer, en de meest actuele informatie over de ophok- en afschermplicht.

- **Wat zijn de algemene regels t.a.v. bezoek in de stal?**

Bezoek in de stal is in principe niet toegestaan. Wanneer er noodzaak is (diergezondheid, humane gezondheid, voedselveiligheid, het geven van praktijkonderwijs en wetenschappelijk onderzoek), is in uitzonderingssituaties bezoek in de stal toegestaan. Het bezoekersregister moet ingevuld en ondertekend worden. Ook moet het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' gevolgd te worden, dit vindt u op de website van de [NVWA](#).

Zo is het een noodzaak voor een dierenarts om de dieren te controleren, maar is het geen noodzaak voor een voervertegenwoordiger om de dieren te bekijken.

Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol is 'schoon komen en schoon gaan'. Alle partijen moeten voordat zij de stal betreden voor een noodzakelijk bezoek douchen. Dit geldt voor bijvoorbeeld



dierenartsen en vangploegen. Voor vangploegen gelden extra maatregelen die hieronder staan beschreven.

- **Mag een extern bedrijf de ongediertebestrijding bij een pluimveehouder (blijven) doen?**

Ja dat mag, omdat dit verspreiding van ziektes kan voorkomen. Werk daarbij van schoon (dierruimte) naar vuil. Pluimveehouder en ongediertebestrijder dienen zich hierbij wel aan het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' te houden, dit vindt u op de website van de [NVWA](#). Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol is 'schoon komen en schoon gaan'.

- **Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?**

Ja, dat mag als zij zich houden aan het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' en het hygiëneprotocol 'Pluimveeservicebedrijven', deze protocollen vindt u op de website van de [NVWA](#). Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol is 'schoon komen en schoon gaan', dus iedere bezoeker die de dierruimte betreedt doucht voor en na het bezoek.

Voor vangploegen geldt dat zowel voor als na het betreden van de dierruimte gedoucht moet worden. De doucheverplichting voor vangploegen geldt bij het uitladen van pluimvee, maar NIET bij het wegladen van pluimvee.

- **Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen buiten het beperkingsgebied?**

In het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' zijn verschillende algemene maatregelen voorgeschreven voor erfbetreders:

- Parkeer het voertuig aan de openbare weg, wanneer dit niet mogelijk is moet zoveel mogelijk afstand gehouden worden van de dierverblijfplaatsen.
- Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf moet u schoeisel, handschoenen en bedrijfskleding verwisselen (let op dat de cabine en pedalen schoon blijven).
- Bij het verlaten van het bedrijf, voordat de openbare weg bereikt wordt, worden de banden, wielkasten en treeplanken gereinigd en ontsmet.

Naast bovenstaande voorwaarden gelden de voorwaarden van het Hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'. U vindt dit protocol op de website van [NVWA](#).

- **Welke eisen gelden voor het ophalen van eieren buiten het beperkingsgebied?**

Na het opladen van de eieren reinigt en ontsmet de chauffeur de transportmiddelen en de laadklep die zijn gebruikt voor het ophalen van eieren. Hiermee worden bedoeld de onderdelen die in aanraking zijn gekomen met de grond, zoals de wielen van de rolcontainers, pallets en palletwagen, maar ook de laadklep, elektrische kabel of andere bijbehorende voorwerpen. Raadpleeg hiervoor het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' op de website van de [NVWA](#). De lijst van erkende middelen staat op de website van [NVWA](#). Controleer altijd in het [Ctgb register](#) of het middel is toegestaan voor de gebruikswijze.



- **Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor diverse transporten buiten het beperkingsgebied?**

Zie onderstaande tabel voor mogelijkheden, en voorwaarden bij transport vanuit een beperkingsgebied.

Transport van	Beperkingsgebied	Ingestelde regio	Landelijk
Pluimvee mest	Verbod	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'
Eieren	1 ^e 72 uur verbod, daarna alleen via aangewezen pakstation en tussenlocatie	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'
Broedeieren	Verbod, na 2 weken aanvraag van onthefing NVWA mogelijk	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'
Jonge hennen	Verbod, na 2 weken aanvraag van onthefing NVWA mogelijk	Vervoersverbod	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'
Vleeskuikens	Verbod, via de slachterij is het mogelijk een ontheffing aan te vragen	Klinische inspectie door een dierenarts max. 24 voor het transport	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'
Landzoogdieren	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'
Mest van landzoogdieren	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'	hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'

- **Waar vind ik een lijst met de erkende ontsmettingsmiddelen R&O HPAI?**

De lijst van erkende middelen staat op de website van [NVWA](#). Controleer daarnaast altijd of het middel volgens het [Ctgb register](#) is toegestaan voor de gebruikswijze. Meer uitleg over het zoeken in het Ctgb register kan gevonden worden in bijlage 3 van de [hygiëneprotocolen](#).



- **Er komt iemand namens de overheid voor een officieel salmonella-onderzoek, moet ik deze persoon toelaten?**

Ja, deze monsternemers kunnen de stal betreden, maar alleen wanneer het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' uitgevoerd wordt. U vindt dit protocol op de website van [NVWA](#). Ook kunt u [hier](#) een toelichting vinden over deze monstername van de NVWA.

- **Moet ik als leghennen- of vleeskuikenhouder de overschoenmonsters (3 weken voor slacht) nog steeds door een dierenarts of paraveterinair laten lopen?**

Ja, de inzet van deze externe monsternemer is wettelijk vastgelegd. De stal kan alleen betreden worden wanneer het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' wordt uitgevoerd. U vindt dit protocol op de website van de [NVWA](#).

- **Welke onderzoeken zijn in tijden van vogelgriep nog verplicht op mijn bedrijf?**

De volgende onderzoeken zijn verplicht: bloedonderzoek op AI, NCD, Mg en onderzoek op Salmonella. De monsternemer (indien van toepassing) moet zich houden aan het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven'. U vindt dit protocol op de website van de [NVWA](#).

- **Moet ik het (vanuit IKB Kip/IKB Ei) verplichte hygiënogram, drinkwateronderzoek of stalonderzoek (swabs) nog laten uitvoeren?**

Deze verplichtingen komen vanuit [IKB Kip](#) en [IKB Ei](#), kijk voor meer informatie op de website. Mocht u vanwege overmacht niet aan de voorschriften kunnen voldoen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat van IKB Kip (info@ikbkip.nl) of IKB Ei (info@ikbei.nl).

- **Moet ik een controleur voor IKB controles binnenlaten?**

Het uitvoeringsbesluit in het kader van de corona pandemie blijft voorlopig nog van kracht ([IKB Kip](#) en [IKB Ei](#)). Dit betekent dat de IKB controles op afstand kunnen worden uitgevoerd. Bij het plannen van de controle wordt met u afgestemd wat voor uw bedrijf haalbaar en wenselijk is. Het is voor de controleur niet toegestaan om tijdens de controle de stal te betreden. Voor vragen over de IKB controle kunt u het beste contact zoeken met uw Certificerende Instantie (CI) of het secretariaat van IKB Kip (info@ikbkip.nl) of IKB Ei (info@ikbei.nl).

- **Welke maatregelen gelden met betrekking tot het ophalen van melk als pluimveehouders ook melkvee hebben buiten het beperkingsgebied?**

Ook hier is het hygiëneprotocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' van kracht. Dit protocol is te raadplegen op de website van de [NVWA](#).



- **Zijn er aanvullende maatregelen voor eenden- en kalkoenbedrijven buiten het beperkingsgebied?**

Ja, voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden landelijk extra maatregelen (buiten het beperkingsgebied).

- Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol voor strooisel naleven. Een onderdeel hiervan is het afdekken van de opslag van strooisel. Ook moet het materiaal dat gebruikt wordt om het strooisel de stal in te brengen schoongemaakt worden. Dit moet iedere keer voordat het materiaal de stal in wordt gebracht.
- Het is verboden kippen, eenden of kalkoenen te vervoeren tussen een inrichting waar eenden of kalkoenen commercieel worden gehouden en een slachterij, tenzij;
 - het vervoer rechtstreeks plaatsvindt
 - het vervoer vindt plaats volgens een hygiëneprotocol en
 - na klinische inspectie. Er moet een klinische verklaring van een dierenarts aanwezig zijn (minder dan 24 uur oud) dat de dieren geen ziekteverschijnselen vertonen.

Deze voorwaarde geldt niet voor het vervoer van eendagskuikens.

Raadpleeg voor meer informatie over de aanvullende maatregelen voor eenden- en kalkoenbedrijven de [website van LNV](#).

- **Is een klinische inspectie voor de afvoer van vleeskuikens naar de slacht verplicht buiten het beperkingsgebied?**

Buiten het beperkingsgebied en ingestelde regio's is een klinische inspectie (verklaring) door de dierenarts niet verplicht voor afvoer van vleeskuikens naar de slacht. Wanneer een vervoersverbod voor risicovogels geldt, zoals in een beperkingsgebied of ingestelde regio, dan is een klinische inspectie voor afvoer naar de slacht wél verplicht. Kijk voor meer informatie over regio's eerder in deze FAQ.

Voor vervoer van eenden en kalkoenen geldt ook buiten het beperkingsgebied een verplichting tot klinische inspectie, zie vorige vraag.

- **Mag ik pluimveemest afvoeren buiten het beperkingsgebied?**

Ja, vervoeren van pluimveemest buiten een beperkingsgebied is toegestaan.

- **Mag ik mest van landzoogdieren afvoeren buiten het beperkingsgebied?**

Ja, vervoer van mest van landzoogdieren buiten een beperkingsgebied is toegestaan.



- **Wat is een regio?**

Nederland is opgedeeld in 20 regio's. Deze regio's worden gebruikt om op lokaal niveau maatregelen in te stellen of juist in te trekken. Wanneer het ministerie van LNV het noodzakelijk acht, kunnen naast de maatregelen in een beperkingsgebied, ook aanvullende maatregelen worden opgelegd in een regio. De maatregelen in de regio worden ingesteld om verspreiding van het vogelgriepvirus in bijvoorbeeld een pluimveedichtgebied te voorkomen. Wilt u weten of uw bedrijf zich in een regio met extra maatregelen bevindt? Zoek dan uw adres op in de [dierziektenviewer](#) van de RVO wanneer er extra maatregelen in een regio zijn ingesteld zal deze zichtbaar zijn met een blauwe lijn om de regio.

- **Wat mag wel en niet in een ingestelde regio?**

Meestal gelden onderstaande regels. Let op, maatregelen kunnen per keer en per regio verschillen, wanneer er een aanvullende maatregelen worden opgegeven in een regio zullen wij de link naar de maatregelen op onze website plaatsen. Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee en andere risicovogels. Het vervoer van pluimvee naar de slacht is wel mogelijk als het [hygiëneprotocol](#) gevolgd wordt en de dierenarts uiterlijk 24 uur van tevoren een klinische inspectie heeft uitgevoerd. Dit geldt ook voor het slachten in het buitenland. Het vervoer van (broed)eieren, eendagskuikens en andere producten is zonder voorwaarden toegestaan in een ingestelde regio. Ook doorvoer door de regio via snelwegen is toegestaan.

2. Specifieke eisen beperkingsgebied

- **Wat is een beperkingsgebied en waar is het?**

Het beschermingsgebied is het gebied in een straal van 3 kilometer rondom een besmettingshaard. Het bewakingsgebied is het gebied in een straal van 10 kilometer, met inbegrip van het beschermingsgebied, rondom de besmettingshaard. Samen heten deze gebieden het beperkingsgebied. Voor een actueel overzicht van de beperkingsgebieden zie deze [link](#) van RVO.

- **Wat is een aangewezen locatie?**

Bij het instellen van een beperkingszone zijn veel transporten binnen, vanuit en naar een beperkingszone verboden (zie vraag hierboven). Een uitzondering wordt gemaakt voor vervoer naar een aangewezen pakstation, eiverwerkingsbedrijf, tussenlocatie of slachterij. Aanwijzingen worden gedaan door de NVWA. Vervoer mag alleen via deze locaties om de afvoer van vlees en eieren vanuit het beperkingsgebied zoveel mogelijk door te laten gaan, maar ook transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Een aangewezen locatie moet aan verschillende extra eisen voldoen op het gebied van hygiëne en het gescheiden houden van stromen om versleping te voorkomen. Een lijst met aanwijzingen van pakstations en overslaglocatie(s) wordt door de NVWA gepubliceerd op [deze pagina](#). Aangewezen slachterijen worden niet gepubliceerd maar direct door de NVWA aan betrokkenen gecommuniceerd.



- **Wat is een overslaglocatie of tussenlocatie?**

Een tussenlocatie is een aangewezen locatie waar de eieren vanuit een beperkingszone naartoe moeten worden getransporteerd. De eieren worden o.a. overgezet naar schone trays voor verder vervoer. Eieren worden vanaf de overslaglocatie opgehaald door een aangewezen pakstation. Deze werkwijze helpt versleping te voorkomen. Naleving van de hygiëne-eisen wordt gecontroleerd door COKZ.

- **Wat is een corridor?**

Een corridor is nodig wanneer een slachterij in een beperkingsgebied zit, Het is en route in het beperkingsgebied naar een slachterij. De route loopt meestal via hoofdwegen, waarbij pluimveebedrijven in het gebied zo goed mogelijk worden vermeden. Door gebruik te maken van een corridor wordt het risico op versleping verkleind, maar blijft wel vervoer mogelijk naar een slachterij in het beperkingsgebied. Voor eierverwerkende bedrijven en pakstations in een beperkingsgebied geldt dat geen corridor nodig is. Eieren van pluimveebedrijven buiten het beperkingsgebied kunnen worden aangevoerd. Eieren van pluimveebedrijven binnen het beperkingsgebied kunnen alleen worden aangewezen als de eierverwerker of het pakstation is aangewezen.

- **Wat is een inrichting?**

Een inrichting is een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren buiten worden gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende producten worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden en dierenartsenparktijken en veterinaire klinieken.

Een vogelverblijfplaats valt o.a. onder inrichting. Alhoewel de definitie van inrichting verder gaat dan dat.

- **Hoe verloopt een vogelgriep uitbraak schematisch?**

Bekijk [hier](#) een schematische weergave van een vogelgriep uitbraak. Let op: de intrekingsdata van gebieden worden vastgesteld door het ministerie van LNV. Aan deze schematische weergave kunnen geen rechten worden ontleend.

- **Geldt er een ophok- en afschermplicht in het beperkingsgebied?**

Als vogelgriep wordt vastgesteld en een beperkingsgebied wordt ingesteld, geldt altijd direct een ophok- en afschermplicht in dit beperkingsgebied. Ook als dit beperkingsgebied in een van de regio's ligt waar de ophok- en afschermplicht al was ingetrokken. Voor meer informatie zie de website van de [NVWA](#).



- **Ik ben hobbydierhouder van kippen, geldt voor mij ook een afscherm- en ophokplicht?**

Ja, ook hobbydierhouders in het beperkingsgebied nemen passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen. Voor meer informatie kunt u de website van de [NVWA](#) bekijken

- **Wanneer wordt een bewakings-/beschermings-/beperkingsgebied vrijgegeven?**

Een beperkingsgebied bestaat uit een bewakingsgebied (3 km gebied) en beschermingsgebied (10 km). In principe wordt een bewakingsgebied weer vrijgegeven na 21 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld. Er bestaat dan geen onderscheid meer tussen het bewakings- en beschermingsgebied. Het beperkingsgebied wordt weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1^e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen. Het ministerie van LNV stelt de intrekingsdatum vast. Via de nieuwsbrief van Avined wordt deze datum gecommuniceerd.

- **Ik heb een bedrijf in een beperkingsgebied waar nu een nieuwe (tweede) uitbraak is, wat betekent dit voor mij?**

Als uw bedrijf bij de tweede uitbraak weer in het beperkingsgebied valt, gaat opnieuw de 72 uur in. Dit betekent dat o.a. geen vervoer van dieren, eieren en mest is toegestaan. Het gebied doorloopt weer dezelfde cyclus zoals beschreven in [schematische weergave](#) vogelgriep uitbraak. In een enkel geval kan LNV / de NVWA besluiten de cyclus niet opnieuw te starten. Houdt de Avined nieuwsbrief in de gaten.

- **Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen in het beperkingsgebied?**

Deze informatie vindt u op de [website van LNV](#). Voor een actueel overzicht van de beperkingsgebieden zie deze [link](#) van RVO.

- **Wat mag er binnen het beperkingsgebied niet vervoerd worden?**

De volgende dieren en/of producten zijn o.a. verboden om te vervoeren in het beperkingsgebied:

- Gevogelte;
- Eieren;
- Vlees van vogels afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis;
- Karkassen van vogels;
- Sperma voor de bevruchting van vogels of vee;
- Diervoer voor vogels, vee, konijnen of pelsdieren;
- Melk;
- Mest van dieren.



Op een aantal zaken zijn uitzonderingen van toepassing, zoals het vervoer van eieren buiten het beperkingsgebied naar de pakstations in het beperkingsgebied en afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens voor de slacht uit het gebied. Hiervoor moeten separate afspraken over gemaakt worden, o.a. via ontheffingen van de NVWA ((045) 546 31 88) en het volgen van hygiëneprotocollen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het vervoer van melk, diervoeders en mest. Aan deze uitzonderingen zijn wel strikte voorwaarden verbonden, zoals het naleven van de hiervoor beschikbare hygiëneprotocollen. Lees hier voor meer informatie:

- > [Website ministerie met de verschillende regelingen](#)
- > [Hygiëneprotocollen website van de NVWA](#)

Komt u hierbij in de knel met de aanvoer- of afvoer op uw bedrijf? Neem dan contact op met de NVWA ((045) 546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).

- **Wat kan ik transporteren in een beperkingsgebied, en onder welke voorwaarden?**

Transport van binnen een beperkingsgebied naar buiten een beperkingsgebied:	Voorwaarden	Toelichting
Monsters naar een lab (mest overschoentjes)	Ja, mits goed verpakt	
Broedeieren	Nee, na twee weken kan een ontheffing worden aangevraagd bij de NVWA	Meer informatie over de procedure
Broedeieren (naar de industrie)	Ja, via een aangewezen eierverwerker	Hier gelden de zelfde voorwaarden als bij legbedrijven
Jonge hennen	Nee, na twee weken kan een ontheffing worden aangevraagd bij de NVWA	Meer informatie over de procedure
Pluimveemest	Nee, dit is niet mogelijk	
Mest landzoogdieren	Ja, als het hygiëneprotocol 'vervoer van mest' uitgevoerd wordt	Het protocol vindt u op de website van de NVWA
Landzoogdieren	Ja, als het hygiëneprotocol 'laden en lossen dieren' uitgevoerd wordt	Het protocol vindt u op de website van de NVWA
Diervoeder	Ja, als de hygiëneprotocollen 'voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder' en 'bezoekers pluimveebedrijven' uitgevoerd worden	Het protocol vindt u op de website van de NVWA



Melk	Ja, als de protocollen: 'NZO hygiëneprotocol dierziekten' en 'bezoekers pluimveebedrijven' uitgevoerd worden	Het protocol vindt u op de website van de NVWA
Uitgelegde hennen	Nee, tenzij de NVWA een ontheffing verleent, dit is uitzonderlijk en alleen bij welzijnsproblemen	Neem hiervoor contact op met de NVWA.

- **Ik heb een eigen pakstation grenzend aan mijn pluimveebedrijf (pakstation aan huis), kan mijn pakstation aangewezen worden?**

Dit kan alleen onder strikte voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA.

- a) het pluimveebedrijf en pakstation zijn gevestigd op dezelfde locatie. Er dient een strikte fysieke scheiding te zijn tussen pakstation en pluimveeverblijfplaats. Bij het verlaten van de pluimveeverblijfplaats, en voordat het pakstation wordt betreden dient van bedrijfskleding en schoeisel te worden gewisseld.
- b) aanvoer van consumptie-eieren naar het eigen pakstation, die afkomstig zijn van andere inrichtingen dan het eigen pluimveebedrijf is niet toegestaan;
- c) consumptie-eieren worden vanaf het eigen pakstation rechtstreeks vervoerd naar:
 - I. de afnemer / Retail, niet zijnde een locatie waar pluimvee wordt gehouden dan wel naar
 - II. een ander aangewezen (nader te benoemen) pakstation;
- d) vervoer als bedoeld onder c) wordt uitgevoerd met bedrijfseigen vervoermiddelen. Deze vervoermiddelen worden gedurende de looptijd van dit besluit niet ingezet voor vervoer naar locaties waar pluimvee wordt gehouden. De banden en de wielkasten van de vervoermiddelen worden bij het verlaten van de locatie van het pakstation ontsmet met een daartoe geschikt en toegelaten middel;
- e) de consumptie-eieren welke worden vervoerd als bedoeld onder 2 a) worden verpakt in nieuw en éénmalig te gebruiken verpakking. Deze verpakking dient zodanig te worden opgeslagen dat bezoedeling vanuit de pluimveeverblijfplaats niet mogelijk is;
- f) het bedrijf dient een inzichtelijke boekhouding te voeren waarin de productie van consumptie-eieren op pluimveebedrijf De Toekomst en de afvoer van deze eieren via uw pakstation en / of het aangewezen pakstation is opgenomen.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, geldt dat het pakstation niet kan worden aangewezen. Er geldt nl. in principe een verbod voor het vervoer van consumptie-eieren vanuit een inrichting. Vervoer van consumptie-eieren mag alleen naar een aangewezen pakstation via een tussenlocatie buiten het beperkingsgebied. Dit geldt ook voor het afvoeren van eigen eieren van het bedrijf. Een aangewezen pakstation of eiverwerkingsbedrijf mag de eieren pas verwerken wanneer zij bericht hebben ontvangen van de NVWA. Eventuele klanten kunnen wel voorzien worden van de eieren, zolang de eieren via een aangewezen locatie getransporteerd worden en de klantlocatie niet onder een inrichting valt. De definitie van inrichting staat hierboven beschreven.

13

Hoewel dit overzicht 'Veel gestelde vragen vogelgriep' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Laatst bijgewerkt op 28 februari 2023.



- **Ik heb een pluimveebedrijf binnen een beperkingsgebied, aan welke eisen moet mijn personeel voldoen?**

Personeel en andere erfbetreders moeten zich houden aan het hygiëneprotocol 'bezoekers pluimveebedrijven'. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de [NVWA](#).

- **Ik heb een leghennenbedrijf binnen een beperkingsgebied, waarom mag ik niet aan mijn gewoonlijke pakstation leveren?**

Om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen geldt een verbod op het verplaatsen van pluimvee en pluimveeproducten vanuit een inrichting. De vervoersbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt door de afvoer van consumptie-eieren via een aangewezen tussenlocatie / pakstation te laten lopen. Daarnaast gelden strenge hygiëne-eisen voor deze aangewezen locatie, welke gecontroleerd worden door het COKZ. Tijdens een uitbraak kan het voorkomen dat uw gewoonlijke pakstation niet aangewezen wordt door verschillende redenen. Zo kan het voorkomen dat u normaal gesproken aan een buitenlands pakstation levert of aan een pakstation dat op dezelfde locatie pluimvee houdt, dit is niet toegestaan.

Komt u hierbij in de knel met de afvoer op uw bedrijf? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).

- **Ik heb een pluimveebedrijf binnen een beperkingsgebied, mogen kadavers/destructiemateriaal afgevoerd worden?**

Ja, dit is toegestaan om de kadavers te verwijderen wanneer het protocol 'Bezoekers pluimveebedrijven' uitgevoerd wordt. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de [NVWA](#). Voor het verwijderen van dode wilde vogels van het erf geldt daarnaast de 'Handreiking voor het opruimen van dode wilde vogels' van LNV. Deze handreiking met praktische tips over het verwijderen van dode wilde vogels kan gevonden worden op de website van de [NVWA](#).

- **Ik ben een pluimveehouder in het beperkingsgebied. Mag ik nieuwe dieren aanvoeren?**

Nee, dit is niet toegestaan. Om insleep en versleep zoveel mogelijk te beperken mogen geen nieuwe dieren opgezet worden binnen een beperkingsgebied. Aanvoer van dieren is weer toegestaan na intrekking van het beperkingsgebied. Het beperkingsgebied wordt weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1^e R&O heeft plaatsgevonden, mits geen nieuwe HPAI besmetting wordt vastgesteld.

- **Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied, mag mijn leverancier nieuw verpakkingsmateriaal afleveren?**

Ja, dat is toegestaan wanneer het hygiëneprotocol 'bezoekers pluimveebedrijven' wordt uitgevoerd. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de [NVWA](#).



- **Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik mijn eieren afvoeren van het bedrijf?**

Ja, dat mag. Hiervoor moet u wel gebruik maken van de Nederlandse aangewezen pakstations in het gebied. Dit werkt als volgt: via één-op-één transport verzorgt een van de aangewezen pakstations het transport van het pluimveebedrijf naar een tussenstation ('overslaglocatie') voor het betreffende gebied. Vanuit dit tussenstation worden de eieren na ompakken verder vervoerd naar een aangewezen pakstation. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het '[hygiëneprotocol vervoer eierketen](#)'. Het is ook mogelijk om de eieren af te voeren naar een aangewezen eiverwerkingsbedrijf.

[Klik hier](#) voor meer informatie over de aangewezen locaties per gebied. Neem voor vragen contact op met de NVWA (045-546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).

- **Ik ben een leghennenhouder binnen het beperkingsgebied, mogen mijn eieren naar mijn buitenlandse pakstation?**

Dat mag onder strikte voorwaarden. Eieren uit een beperkingsgebied moeten naar een aangewezen tussenstation, pakstation of eiverwerkingsbedrijf in Nederland worden vervoerd. De eieren mogen Nederland niet verlaten voordat de eieren op schone trays zijn omgepakt bij een aangewezen pakstation of eiverwerkingsbedrijf in Nederland. Buitenlandse afnemers moeten hiervoor afspraken maken met de desbetreffende aangewezen pakstations en / of eiverwerkingsbedrijven. Bij een beperkingsgebied in een andere lidstaat dan Nederland mogen Nederlandse bedrijven de eieren niet rechtstreeks ophalen van pluimveebedrijven gelegen in de beperkingsgebied.

[Klik hier](#) voor meer informatie over de aangewezen locaties per gebied. Neem voor vragen contact op met de NVWA (045-546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).

- **Ik ben een vleeskuikenuhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik mijn vleeskuikens voor de slacht afvoeren van het bedrijf?**

Bij de NVWA kan een ontheffing aangevraagd worden om vleeskuikens af te voeren van het bedrijf naar de aangewezen slachterij om dierwelzijnsredenen. De ontheffing wordt aangevraagd door de aangewezen slachterij, in samenwerking met de pluimveehouder. Dit kan via deze website: https://formulieren.nvwa.nl/formulier/nl-NL/Extern/sc1008_AanvraagOntheffingVerplaatsing.aspx. Het vervoer zal plaatsvinden via één-op-één transport en volgens de vastgestelde protocollen. Ook vindt er een klinische inspectie plaats door de NVWA. Neem voor vragen contact op met de NVWA (045-546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).

- **Mogen broedeieren verplaatst worden binnen het beperkingsgebied?**

Het verplaatsen van voorbebroede eieren van een broederij in het beperkingsgebied naar een broederij buiten het beperkingsgebied is toegestaan met een ontheffing van de NVWA. Het verplaatsen van voorbebroede broedeieren vanaf een broederij naar een vleeskuikenbedrijf



(uitkomen in de stal) in het beperkingsgebied is niet toegestaan. Het verplaatsen van broedeieren vanaf een vermeerderingsbedrijf in het beperkingsgebied naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na het instellen van het gebied en met ontheffing van de NVWA. Het verplaatsen van broedeieren vanaf een vermeerderingsbedrijf van buiten een beperkingsgebied naar een broederij in het beperkingsgebied is toegestaan zonder ontheffing.

- **Mogen eendagskuikens verplaatst worden binnen het beperkingsgebied?**

Het verplaatsen van eendagskuikens van een broederij in het beperkingsgebied naar een vleeskuikenbedrijf buiten het beperkingsgebied is toegestaan. Minimaal 72 uur na een uitbraak, en met een ontheffing aan te vragen bij de NVWA. Eendagskuikens van een broederij buiten het beperkingsgebied mogen niet naar een bedrijf binnen het beperkingsgebied worden verplaatst.

- **Mag de eierautomaat bij mijn pluimveebedrijf geopend blijven in het beperkingsgebied? En is huisverkoop toegestaan?**

Er geldt een verbod om consumptie-eieren te vervoeren vanuit een inrichting. Als een eitje uit de automaat, of boerderijwinkel, gehaald wordt en van het erf verplaatst wordt, dan is er sprake van 'vervoer van eieren'. Dit geldt ook voor huisverkoop. Kortom, uw eierautomaat kan niet gebruikt worden in het beperkingsgebied. U mag ook geen eieren verkopen vanuit de automaat of boerderijwinkel die van buiten het beperkingsgebied komen.

- **Waarom is reiniging en ontsmetting (R&O) belangrijk?**

Het goed reinigen en ontsmetten van gebruikte materialen en vervoersmiddelen voorkomt het verslepen van smetstof. Een vervoermiddel kan via de wielen smetstof van het ene bedrijf naar het andere bedrijf verslepen. Daarnaast bestaat het risico dat smetstof over de openbare weg wordt versleept. Via materialen zoals rolcontainers of laarzen kan smetstof het eierlokaal of stal ingereken worden.

De [NVWA](#) heeft een lijst opgesteld van middelen die zijn toegestaan voor de R&O. Controleer daarnaast altijd of het middel volgens het [Ctgb register](#) is toegestaan voor de gebruikswijze. Meer uitleg over het zoeken in het Ctgb register kan gevonden worden in bijlage 3 van de hygiëneprotocollen.

De omstandigheden waaronder het ontsmettingsmiddel wordt gebruikt heeft effect op de werkzaamheid. Het gebruik is pas effectief als eerst grondig is gereinigd en de inwerktijd van het middel wordt behaald volgens het gebruiksvoorschrift.



3. Tips om AI te voorkomen

- **Kunt u mij tips geven om de hygiëne maatregelen op mijn bedrijf aan te scherpen?**

AVINED heeft meerdere tips om het risico op een vogelgriep besmetting te verkleinen. Raadpleeg hiervoor de [website van AVINED](#).

4. Hygiëneprotocol en maatregelen

- **Waar vind ik een overzicht van de maatregelen en goedgekeurde hygiëneprotocollen?**

Klik [hier](#) voor een overzicht van de meest recente hygiëneprotocollen. Hier kunt u ook vinden wanneer de protocollen gelden en voor wie.

5. Overige

- **Ik kan mijn vraag niet vinden, waar kan ik die alsnog stellen?**

Indien uw vraag er niet bij staat of u iets ziet waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u terecht bij AVINED via 088 - 998 43 40 of info@avined.nl.